


DESAPILADOR FLAT SKIN CLEANLINE + RACK




El cassette desapilador de bandejas Anytray Flat Skin de la gama Cleanline, es un equipo de funcionamiento eléctrico para el desapilado de envases de cartón plano de manera rápida y precisa, con capacidad para trabajar con los envases desde los más comunes hasta los más complejos. En el caso del desapilador de Flat Skin, a diferencia del resto, el mismo cassette puede llegar a trabajar correctamente con diferentes formatos de cartón plano.

El montaje se puede realizar sin necesidad de herramientas y el cambio por otro modelo de la gama se realizaría en 1 minuto.

Características

- Producción hasta 60 bandejas por minuto
- Fácilmente integrable a cualquier línea existente
- Tamaño máximo de bandeja 310x250mm
- Funcionamiento eléctrico
- Compacto
- Mantenimiento mínimo
- Retorno de la inversión rápido




Características principales:

- Hasta 60 bandejas por minuto
- Fácilmente integrable a cualquier línea
- Funcionamiento eléctrico
- Compacto
- Mantenimiento mínimo
- Retorno de la inversión rápido

Especificaciones técnicas:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Peso: 42 Kg • Largo máximo bandeja: 310 mm • Ancho máximo bandeja: 250 mm • Altura cintas: 1000 mm +/- 350mm • Potencia :1x100-240 VAC+N+PE • Consumo: 0,5 A | <ul style="list-style-type: none"> • Corriente máxima: 6kA • Voltaje para válvulas: 24 V DC • Consumo de aire: 300L (120 bandejas/ min) • Presión de aire: 6 bar • Temperatura de trabajo: 0-60 °C • Humedad: 10-90% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DIMENSIONES CLEANLINE SINGLE RACK



DIMENSIONES DESAPILADOR FLAT SKIN CLEANLINE

